



فخامتك من فخامتنا،،

الحجر المرين



صناعة
سعودية





تناسق ليست مجرد شركة مصنعة، بل نحن مبتكرو مواد عالية الجودة.

نحن نقدم الدعم في كل مرحلة: من الاختيار إلى التثبيت. نعدك بأنك ستكون مسروراً بالنتيجة، بغض النظر عما إذا كنت تقوم بتحديث واجهة قديمة أو بناء واجهة جديدة. نحن ندرك أن وراء كل مشروع رغبة في جعل المبنى الخاص بك أكثر راحة وجمالاً، وبالتالي فإننا نستثمر في منتجنا ليس فقط المعرفة والخبرة المهنية، بل أيضاً لنصبح فخورين بنتيجة تتميز بالجودة العالية والمتانة.

يتم تصنيع منتجاتنا باستخدام معدات حديثة، مما يسمح لنا بضمان الجودة العالية لكل لبنة.

نحن نسعى جاهدين لتلبية احتياجات عملائنا من خلال تقديم مجموعة متنوعة من خيارات التكسيات التي تناسب أي مشروع بناء.





BL001



BL002




BL004



BL013



BL014



BL016



BL0017



BL021



BL022




BL024



BLB002



BLB013



BLB016




BLB017



BLB021



BLB022



BLR002



BLR013



BLR014(2)



BLR014



BLR015



BLR016



BLR021



BLS006



BLS005



BLS013



BLS016



BLS017



BLS021



BLS022



BLW016



BLW018




BLW021




BRSW02



BRSW01



BRSW03



BRSW04



BRSW05



BRSW06

الحجر المرن

الوصف :

تكسيات مرنة ، ذات جودة عالية ، تضيف مظهر جميل على الجدران والأرضيات ، جذاب وناغم ومتناسق ، لتنفيذ مشاريع فريدة من نوعها. يعتمد في تصنيعه على مواد طبيعية وكيميائية.

الخصائص والمميزات :

- يقاوم الرطوبة والحرارة ونفاذية البخار والظروف الجوية القاسية بكفاءة عالية.
- يقاوم الحرائق حتى 400 درجة مئوية.
- له متانة عالية ويقاوم الخدوش والاحتكاكات.
- يمتاز بالمرونة العالية وخفة الوزن (لكل 1م² لا يزيد عن 2.5 كجم)
- تستطيع استخدامه بسهولة وتشكيله بأشكال متعددة على الأسطح المستوية والمنحنية.
- تستطيع اختيار درجة اللمعان حسب رغبتك.
- ثابتة ممتازة للألوان.
- يغطي التشققات وأماكن الرطوبة في الجدران.

الاستخدام :

يستخدم في تكسية الجدران والأرضيات الداخلية والخارجية والأسقف على أسطح الخرسانة ، والاسمنت (على البلك مباشرة من دون الحاجة للياسة) ، والطوب الفخاري ، والخشب ، والألمنيوم (المطابخ والنوافذ والأبواب) ، والحديد.

الحجم :

يتوفر المنتج بأحجام مختلفة حسب رغبتك وطلبك.
(بحد أقصى 2 م بالعرض ، و 2 م بالارتفاع ، وسماكة 3 مم إلى 4 مم)

التركيب :

يمكن تركيبه بسرعة كبيرة جداً ، ويركب مباشرة على أسطح جافة دون إضافات على المنتج ، ويتم تثبيته بغراء قوي مقاوم للماء ، ويفضل استخدام غراء البورسلين والرخام وبرك السباحة.

• لتلقي التدريب المجاني على تركيب هذا المنتج ، نرجو التكرم بالتواصل معنا على :

شركة تناسق للصناعة Tanasuq Company for Industry

سجل تجاري رقم (1010875782) : CR Number 

إدارة المبيعات: 0582304440 / 0581632000 

الفرع الرئيسي : المدينة الصناعية في رياض الخبراء 

The Main Center : Industrial City in Riyadh Al Khabra 

 Info@tanasuq.co  www.tanasuq.co

    Tanasuq